


Tela plana de polipropileno de color Negro

Esquema



Datos técnicos

Propiedades	Unidad de Medida	Valores	Método de Prueba
Peso	Gr./m ²	102.0 (±5%)	ASTM D-3776
Construcción en Pie	Cintas/cm	9.3 (± 1 cinta)	ASTM D-3775
Construcción en Trama	Cintas/cm	4.8 (± 1 cinta)	
Resistencia a la tensión en Pie	Lb/pulgada	150	ASTM D-4632
Resistencia a la tensión en Trama	Lb/pulgada	80	
Elongación en Pie	%	18% Mínimo	
Elongación en Trama	%	18% Mínimo	
Exposición de U.V.		> 70%, después de 1200 hrs. expuesto a rayos ultravioleta	ASTM D-4355
Ancho de la tela	MI	3.66 (± 5 cm)	ASTM D-3774
Longitud del rollo	MI	100 – 150 ml	ASTM D-3774
Diámetro del núcleo	Cm	10	

Aplicaciones:

Para invernaderos, al aire libre en pisos

La información y recomendaciones indicadas aquí fueron determinadas por Polinal en un análisis anterior. Polinal no hace ninguna garantía que concierne la exactitud de esta información; por lo tanto Polinal no hace ninguna garantía del funcionamiento del producto implícito o explícito.